

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ВРАЦА

Пълен пощенски адрес: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов“ № 6

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 Факс: 092/ 62 30 61,
Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

Представител на възложителя: Калин Ангелов Каменов – Кмет на община Враца.

Лице за контакти: *И. Г.* сова - Г *„Екопроект“*, тел: *092/ 62 45 81*
21102 ; Ми – Управител на „Екопроект“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение:
„Промяна на капацитета на клетка 2.1 и разрешени количества отпадъци на изход от Сепариращата инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изменение на някои параметри в съществуващите и експлоатирани към момента съоръжения и инсталации в Условие 2 *„Инсталации обхванати от това разрешително“* на Решение №5-Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г.

Характерът на инвестиционното предложение е свързано с две направления, както следва:

1. Промяна (преизчисление) на проектния капацитет на експлоатираната към момента клетка 2.1 на РДНО, от 165 312 тона на 186 185,5 тона

Предложението е проектния капацитетна клетка 2.1 да се промени от 165 312 т. на 186 185.500 т.

Възможностите за увеличение на проектирания капацитет е изчислен на база доказване, след направено геодезическо заснемане на клетката, в края на м. юли, 2019 г., и съответните графични материали, на оставащ свободен обем на Клетка 2.1., по метода на крайните елементи, с помощта на софтуер за графичен дизайн CIVIL 3D.

Това е направено чрез специално разработен за целта проект „*Определяне на оставащия обем в клетка №2.1 на РДНО-Враца и Мездра*“ от ф-ма „Мегалит“ЕООД, възложен от оператора на депото – „Екопроект“ ООД.

От започване експлоатацията на Клетка 2.1 (09.10.2012 г.) до 31.08.2021 г., депонираните количества отпадъци възлизат на 157 567,780 т. Оставащият капацитет (според „*Определяне на оставащия обем в клетка №2.1 на РДНО-Враца и Мездра*“ от ф-ма „Мегалит“ЕООД) на клетката е 28 617,720 т. (186 185,5 – 157 567,780).

Това ще позволи експлоатацията на клетката да продължи още ~18 календарни месеци.

2. Промяна на количества отпадъци на изход от Сепариращата инсталация

Във връзка с направените статистически наблюдения върху работата на сепариращата инсталация се установи, че количествата на отделения от сепариращата инсталация отпадък с код 19 12 12 за календарната 2019 г. (16 357,380 t/y) на годишна база, се отчита надвишаване на записания в Решение №5-Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г. количествен праг (15 505 t/y) с 852,380 тона. Наблюдават се колебания и в останалите отпадъчни материали с кодове 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 10, като са предложени количествени прагове, които също са с предвиден достатъчен аванс, като остава непроменено общото количество на изход 26 700 t/y или 73,151 т/денонощие, отговарящо на Условие 11.5.3. от Решение №5-Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г.

Неопасни отпадъци, на изход от Сепарираща инсталация

Отпадък	Код	Разрешени количества, съгласно КР №5-Н1/2010, актуализирано с Решение №5-Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г.(т./год.)	Предложение за промяна (т./год.)
Хартия и картон	19 12 01	2000	1000
Черни метали	19 12 02	360	280
Цветни метали	19 12 03	200	180
Пластмаса и каучук	19 12 04	2700	1800
Стъкло	19 12 05	2000	1000
Текстилни отпадъци	19 12 08	335	335
Горими отпадъци/RDF/	19 12 10	3600	4500
Други отпадъци/включително смеси от материали/от механично третиране на отпадъци ,различни от	19 12 12	15505	17605

упоменатите в 19 12 11			
	Общо:	26700	26700

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

С реализирането на инвестиционното предложение се запазват основните експлоатационни процеси и няма да се изменя общата използвана площ, не се налага внедряване на други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.

Не се предвиждат никакви изкопни и строителни работи. Запазва се напълно процеса на съоръженията и инсталациите.

Предлага се промяна на капацитета на клетка 2.1 към РДНО, с доказана възможност в техническия проект „Определяне на оставащия обем в клетка № 2.1 на РДНО-Враца и Мездра“, изготвен от „Мегалит“ ЕООД.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Предвижда се бъдещо развитие на регионалната система за управление на отпадъците – Враца, чрез изграждане на допълнителни обекти, както следва:

- Компостираща инсталация на етап изграждане, изпълнявана по проект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 година“ с Разрешение за строеж № 17/31.01.2020 год. Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда № ВР-4-ПР/2021 год.
- Площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи;
- Площадка за временно съхраняване на RDF-отпадъци и излезли от употреба гуми.
- Разширение на съществуващо Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано

трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Регионалното депо за неопасни отпадъци се намира в местност „Пискавец“, землище на град Враца, община Враца, разположено в имот № 12259.788.9.

Имотът е собственост на Община Враца с Акт за частна общинска собственост № 3249.

РДНО се експлоатира от „Екопроект“ ООД с комплексно разрешително за експлоатация - КР №5-Н1/2010 г.

Клетка 2.1 - Разрешение за ползване № ДК-07-СЗР-6/30.01.2012 год.

Сепарираща инсталация - Разрешение за ползване № №СТ-05-611/01.04.2013 год.

Площадката на регионалното депо:

- е извън обхвата на защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“;
- няма изградени водоизточници, нито перспективни такива;
- не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите;
- не се намират исторически, археологически и архитектурни паметници;
- няма документирани обекти - недвижими културни ценности;
- не попадат обекти подлежащи на здравна защита.

С реализирането на настоящето инвестиционно предложение не се променя местоположението на площадката и експлоатационната дейност на съоръженията.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси. Експлоатацията на съоръженията се извършва, съгласно утвърдените Инструкции за експлоатация и техническа документация.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността ще се управляват, съгласно инструкциите за експлоатация на депо за битови неопасни отпадъци и нормативните актове за дейността.

Планираното изменение в инвестиционното предложение няма да окаже влияние върху мониторинговите показатели на водите.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Реализирането на настоящето инвестиционно предложение няма да окаже влияние върху показателите на общите емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

Собствения мониторинг се осъществява съгласно действащото Комплексно разрешително и сключен договор с акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София.

След извършване на собствените периодични измервания се изготвят доклади , които се представят в РИОСВ-Враца.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Пряко реализацията на инвестиционното предложение на предвижда дейности за образуване, а за третиране на приети от външни потоци отпадъци.

Дейностите по експлоатация ще се извършват стриктно, съгласно Комплексно разрешително №5-Н1/2010 г. и инструкции за експлоатация, както и в следствие с актуализираното комплексно разрешително с отразените промени в отпадъците на изход от Сепариращата инсталация.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Реализирането на настоящето инвестиционно предложение няма да окаже влияние върху количеството, качеството и начина на третиране на образуваните отпадъчни води.

Мониторингът се осъществява, съгласно утвърдения план от предприятието, като копия от протоколите се представят в РИОСВ – Враца и БД „Дунавски район“ гр. Плевен.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не попада в случаите по чл. 99б ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС
2. Други документи по преценка на уведоителя:
 - 2.1. Скица на поземлен имот № 15-677254-20.09.2018 год.;
 - 2.2. Акт за частна общинска собственост № 3249;
3. Проект „Определяне на оставащия обем в клетка №2.1 на РДНО-Враца и Мездра“ от ф-ма „Мегалит“ ЕООД.
4. Електронен носител – 1 бр.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено както на хартиен носител, така и в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 17.09.2021г.

Уведомител:



ИНЖ. ЦВЕТАН СТОЙЧКОВ
Зам.-кмет по устройство на територията