



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-59 - (10)  
гр. Плевен, 19.04.2022 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „г“; чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, обявявам следното съобщение:

**I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:**

1. Заявление с наш вх. № РР-04-59/ 14.10.2021 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Писмо с изх. № РР-04-59 (1)/ 30.11.2021 г. до РИОСВ гр. Враца, за потвърждаване на издадено през 2013 г. становище относно заявеното искане.
3. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-59 (2)/ 02.12.2021 г. с коментари на издадено от РИОСВ гр. Враца през 2013 г. становище относно заявеното искане.
4. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите.
3. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-59 (3)/ 03.12.2021 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
4. Писмо от РИОСВ гр. Враца с вх. № РР-04-59 (4)/ 06.12.2021 г., с което се потвърждава валидността на издадено през 2013 г. становище относно заявеното искане.
5. Писма от заявителя с вх. № РР-04-59 (5)/ 20.01.2022 г. и вх. № РР-04-59 (6)/ 11.03.2022 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
6. Изпратено на 10.03.2022 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
7. Получена на 10.03.2022 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация, че заявителя има задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
8. Извършена на 11.03.2022 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
9. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-59 (7)/ 25.03.2022 г. за заплащане на задълженията към НАП.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



10. Писма от заявителя с вх. № РР-04-59 (8)/ 07.04.2022 г. и вх. № РР-04-59 (9)/ 12.04.2022 г., с които представени документи за заплатени задължения към НАП.

11. Изпратено на 12.04.2022 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

12. Получена на 12.04.2022 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация, че заявителя няма задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), които се прилагат до приемането на актуализирани планове, имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за ползване на повърхностен воден обект – р. Лиляшка, с цел реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока и на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, възстановяване на възстановяване на два брода в реката и корекция на участък от реката, както и укрепване с габиони на участъци от нейните брегове, в урбанизираната територия на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от р. Лиляшка в поречието Огоста и Западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD\_RWB) BG1OG600R007, име на водното тяло ВЪРТЕШНИЦА OGRWB007, код на типа R4, дължина на водното тяло: 51,260981 км., водосборна площ 284,461838 км<sup>2</sup> и географско описание - р. Въртешица от извор до вливане в р. Ботуня при Криводол.

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е умерено, а химичното състояние е добро. Съгласно ПУРБ 2016 - 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са БПК<sub>5</sub>, N-total, N-съединения, P-PO<sub>4</sub>, P-total, макрофити (МФ) и фитобентос (ФБ).

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1OG600R007 са „Постигане на СКОС за БПК<sub>5</sub>, N-total, N-съединения, P-PO<sub>4</sub>, P-total, МФ, ФБ за добро екологично състояние до 2021 г.“, „Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество“ и „Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Заявеният за ползване участък не се заливат при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Лиляшка, с цел реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока и на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, възстановяване на възстановяване на два брода в реката и корекция на участък от реката, както и укрепване с габиони на участъци от нейните брегове, в урбанизираната територия на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 - 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:



✓ Мярка с код PM\_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

✓ Мярка с код OS\_1 - Сметчаване на натиска от климатичните промени.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	Реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока и на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, - възстановяване на възстановяване на два брода в реката и корекция на участък от реката, както и укрепване с габioni на участъци от нейните брегове, в урбанизираната територия на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца.
Воден обект:	Река Лиляшка, в която в участъка за ползване протича: <ul style="list-style-type: none"> <li>• водно количество с обезпеченост 0,1 % – 66,63 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• водно количество с обезпеченост 0,5 % – 54,47 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• водно количество с обезпеченост 1 % – 41,26 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• водно количество с обезпеченост 5 % – 19,20 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• водно количество с обезпеченост 10 % – 11,80 м<sup>3</sup>/сек.</li> </ul>
Водно тяло:	Поречие: Огоста и Западно от Огоста Код на водното тяло: BG1OG600R007 Наименование на водно тяло: ВЪРТЕШНИЦА OGRWB007
Място на ползване:	Участък от река Лиляшка в урбанизираната територия на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, с площ 11 676 м <sup>2</sup> . Географски координати (WGS 84) на ползвания участък: Начало: <ul style="list-style-type: none"> <li>• северна ширина N - 43° 19' 12.195"</li> <li>• източна дължина E - 23° 31' 26.160"</li> <li>• надморска височина – 170,68</li> </ul> Край: <ul style="list-style-type: none"> <li>• северна ширина N - 43° 19' 10.628"</li> <li>• източна дължина E - 23° 30' 58.285"</li> <li>• надморска височина – 165,66</li> </ul>
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Ляляче – ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца, обл. Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почиствяне от наноси (различни от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на игълководис, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици), отпадъци и растителност на разрешения за ползване участък от р. Лиляшка.</li> <li>2. Възстановяване в границите на разрешения за ползване участък на коригирания земен трапецовиден напречен профил на р. Лиляшка –</li> </ol>



наклон на откосите 1:1,5, ширина на дъното 8 м. и дълбочина на речното легло 2 м.

3. Укрепване на десния бряг с два реда телено-чакълени габиони (от поцинкована тел 2-4,4 мм и размери 2 м/1 м/0,5 м), с обща дължина 32 м:

Начало: точка с кота 172,30 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 13.046"
- източна дължина E - 23° 31' 25.071"

Край: точка с кота 171,84 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.995"
- източна дължина E - 23° 31' 23.730"

4. Брод 2 от бетон В150 - ширина 4 м, дължина 8 м, дебелина 0,20 м, подложка от чакъл 0,20 м и местоположение:

Среда на брода при десен бряг: точка с кота 171,15 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 13.147"
- източна дължина E - 23° 31' 20.783"

Среда на брода при ляв бряг: точка с кота 171,15 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.929"
- източна дължина E - 23° 31' 20.557"

5. Укрепване на десния бряг с два реда телено-чакълени габиони (от поцинкована тел 2-4,4 мм и размери 2 м/1 м/0,5 м), с обща дължина 10 м:

Начало: точка с кота 170,82 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.601"
- източна дължина E - 23° 31' 18.174"

Край (при брод 1): точка с кота 170,53 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.339"
- източна дължина E - 23° 31' 17.909"

6. Брод 1 от бетон В150 - ширина 4 м, дължина 8 м, дебелина 0,20 м, подложка от чакъл 0,20 м и местоположение:

Десен бряг:

от точка с кота 170,53 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.339"
- източна дължина E - 23° 31' 17.909"

до точка с кота 170,23 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.207"
- източна дължина E - 23° 31' 17.488"

Ляв бряг:

от точка с кота 170,53 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.261"
- източна дължина E - 23° 31' 18.268"

до точка с кота 170,23 и географски координати (WGS 84):



- северна ширина N - 43° 19' 12.080"
- източна дължина E - 23° 31' 18.007"

7. Укрепване на десния бряг с два реда телено-чакълени габиони (от поцинкована тел 2-4,4 мм и размери 2 м/1 м/0,5 м), с обща дължина 10 м:

**Начало (при брод 1):** точка с кота 170,23 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.207"
- източна дължина E - 23° 31' 17.488"

**Край:** точка с кота 169,93 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.238"
- източна дължина E - 23° 31' 17.015"

8. Укрепване на десния бряг с два реда телено-чакълени габиони (от поцинкована тел 2-4,4 мм и размери 2 м/1 м/0,5 м), с обща дължина 50 м:

**Начало:** точка с кота 169,64 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 16.106"
- източна дължина E - 23° 31' 08.111"

**Край:** точка с кота 169,24 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 15.798"
- източна дължина E - 23° 31' 05.986"

9. Укрепване на левия бряг с два реда телено-чакълени габиони (от поцинкована тел 2-4,4 мм и размери 2 м/1 м/0,5 м), с обща дължина 10 м:

**Начало:** точка с кота 170,82 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.517"
- източна дължина E - 23° 31' 18.542"

**Край (при брод 1):** точка с кота 170,53 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.261"
- източна дължина E - 23° 31' 18.268"

10. Укрепване на левия бряг с два реда телено-чакълени габиони (от поцинкована тел 2-4,4 мм и размери 2 м/1 м/0,5 м), с обща дължина 36 м:

**Начало (при брод 1):** точка с кота 170,23 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.080"
- източна дължина E - 23° 31' 18.007"

**Край:** точка с кота 169,70 и географски координати (WGS 84):

- северна ширина N - 43° 19' 12.084"
- източна дължина E - 23° 31' 16.582"

11. Укрепване на левия бряг с два реда телено-чакълени габиони (от поцинкована тел 2-4,4 мм и размери 2 м/1 м/0,5 м), с обща дължина 20 м:



<p><b>Начало:</b> точка с кота 169,44 и географски координати (WGS 84):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• северна ширина N - 43° 19' 13.557"</li> <li>• източна дължина E - 23° 31' 05.150"</li> </ul> <p><b>Край:</b> точка с кота 169,24 и географски координати (WGS 84):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• северна ширина N - 43° 19' 13.008"</li> <li>• източна дължина E - 23° 31' 04.718"</li> </ul> <p><b>Строителните дейности във разрешения за ползване участък да се извършват само през периоди на маловодие и при липса на воден отток във водните обекти. При възникване на необходимост от изместване на течението на р. Лиляшка, писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, чрез представяне на проект за изместването – записка, чертежи, географски координати и надморски височини на началото и края на изместеното течение.</b></p>	
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно Извън периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително)
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешението за ползване участък. Да се изготви схема на мрежата с основен репер и подробни точки. Схемата на мрежата да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен.

**Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

1. Уведомяване на контролиращия орган:	<p>1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.</p> <p>1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване извършването на разрешените дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.</p>
2. Опазване на водите и околната среда:	<p>2.1. Да не засяга водното течение на р. Лиляшка в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).</p> <p>2.2. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Лиляшка и околните терени с петролни продукти. Зарежланията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специални площадки извън реката.</p> <p>2.3. Да се опазват съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.</p> <p>2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали трайно проводимостта на р. Лиляшка, или да се увеличи изравнящата способност на водата протичаща в разрешения за ползване участък от р. Лиляшка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на участъка за ползване.</p>



	<p>2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното корито, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на р. Лиляшка, извън разрешения за ползване участък.</p> <p>2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.</p> <p>2.7. Да не се извършва добив на наносни отложения от коритото на р. Лиляшка.</p> <p>2.8. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения диги, бентове, мостове и др. извън описаните в настоящото разрешително.</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейности:	<p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Лиляшка.</p> <p>5.2. По време на строителството своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на р. Лиляшка, като се депонират извън границите на водни обекти.</p> <p>5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Лиляшка, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.</p> <p>5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения.</p> <p>5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на р. Лиляшка.</p>
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След завършване на строителните дейности, да се изготвят екзекутиви - ситуации, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР гр. Плевен, заедно със схеми с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до разрешените за ползване участъци с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.



	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване на участъка от р. Лиляшка и с предмета на проверката.
--	---

Место за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“





