Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г. доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от "ЕНТЕ 2017" ООД, ЕИК 204446079, седалище и адрес на управление Държава: България, Област: Пл , Общин новград, На място: гр. рад, п.к. бул. „България“ № 7 т.: +359 (0) 88 e-mail: 2017e mail.com

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

Държава: България, Област: Плов , Община: Асен д, Насе ясто: гр. Асен , п.к. бул. „Е ия“ №

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: Държава: България, Област: П , Община: А На място: гр. Асе ад, п.к. л. „България“ N

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.: 885 217 il: 2017e il.com

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: Елек Нед Рашко – Управит - ържава: гария, Област: ив, Общ еновград, място: гр. еновград, 230, б ългария“ № 77, тел.: +359 (0) 885 217 744, e-mail: 2017ente@gmail.com

Лице за контакти: А Държава: България, Област: П Община: А новград, Н място гр. Асеновград, п.к. 4230, бул. „България“ № 77, тел.: +359 (0) 885 217 744, e-mail: 7ente@g il.com

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "ЕНТЕ 2017" ООД

има следното инвестиционно предложение: „Включване на съществуващ животновъден обект – Център № 7 за отглеждане на птици (бройлери и/или патици мюлари), в ПИ с идентификатори 81400.131.1, 81400.131.2, 81400.131.3, 81400.131.5, 81400.131.7, 81400.132.1 и 81400.133.1, м. „Мраморенското“ по КККР на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, към Инсталация за интензивно отглеждане на птици, за която е издадено комплексно разрешително № 256-Н0/2008 г., издадено с решение № 256-Н0-И0-А0/2008 г., изменено с решение № 256-Н0-И1-А0/2015 г. и актуализирано с решение № 256-Н0-И1-А1/2022 г.“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща дейност – включване на съществуващ животновъден обект – Център № 7 за отглеждане на птици (бройлери и/или патици мюлари) към Инсталация за интензивно отглеждане на птици, за която е издадено комплексно разрешително № 256-Н0/2008 г., издадено с решение № 256-Н0-И0-А0/2008 г., изменено с решение № 256-Н0-И1-А0/2015 г. и актуализирано с решение № 256-Н0-И1-А1/2022 г. Инвестиционното предложение представлява разширение/изменение на инвестиционно предложение по т. 1, буква „д" („интензивно животновъдство") от Приложение № 2 към ЗООС и попада в хипотезата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Настоящото уведомление се подава в изпълнение на указанията на РИОСВ-Враца, дадени с писмо рег. № ОВОС-ЕО-65-[7]/12.02.2025 г., съгласно които за разрешаване на дейността по отглеждане на птици в Център № 7 следва да се проведе отделна процедура по реда на Глава шеста от ЗООС. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващ Център № 7, разположен в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца. Имотите и прилежащите сгради са собственост на „ЕНТЕ 2017" ООД, съгласно приложен документ за собственост /**Приложение № 3.1.1.**/.

Инвестиционното предложение включва:

- Включване на съществуващ Център № 7 (8 бр. халета) към инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително;
- Отглеждане на птици – бройлери и/или патици мюлари във всички сгради на центъра;
- Монтаж на отоплителни печки на твърдо гориво (пелети) към сградите;
- Монтаж на вентилационна система на сградите.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение;
- Закупуване и монтаж на технологично оборудване (отоплителни печки и вентилатори);
- Уведомяване на компетентния орган (ИАОС) за планирани промени в работата на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително, по реда на чл. 122а от ЗООС;
- Експлоатация на инсталацията с новите съоръжения.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Включване на Център № 7 към инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Към настоящият момент с условията на издаденото комплексно разрешително № 256-Н0/2008 г. издадено с решение № 256-Н0-И0-А0/2008 г., изменено с решение № 256-Н0-И1-А0/2015 г. и актуализирано с решение № 256-Н0-И1-А1/2022 г. е разрешено експлоатирането на следните центрове за отглеждане на птици:

- Център № 1;
- Център № 4;
- Център № 4а;
- Център № 5.

Капацитетът на инсталацията е следният:

№	Инсталация, която попада в обхвата па т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС	Капацитет, брой места за птици
1	**Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща:**	**2 841 600**
	Център № 1 - процес отглеждане на бройлери/пуйки;	**990 720**
	Хале № 1 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 2 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 3 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 4 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 5 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 6 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 7 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 8 за отглеждане на бройлери/пуйки;	14 400
	Хале № 9 за отглеждане на бройлери;	218 880
	Хале № 10 за отглеждане на бройлери;	218 880
	Хале № 11 за отглеждане на бройлери;	218 880
	Хале № 12 за отглеждане на бройлери;	218 880
	Център № 4 - процес отглеждане на родители;	**38 400**
	Хале № 1 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Хале № 2 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Хале № 3 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Хале № 4 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Хале № 5 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Хале № 6 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Хале № 7 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Хале № 8 за отглеждане на родители за разплодни яйца;	4 800
	Център № 4а - процес отглеждане на стокови носачки	**61 440**
	Хале № 1 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Хале № 2 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Хале № 3 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Хале № 4 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Хале № 5 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Хале № 6 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Хале № 7 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Хале № 8 за отглеждане на стокови носачки;	7 680
	Център № 5 - процес отглеждане на бройлери;	**1 751 040**
	Хале № I за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 2 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 3 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 4 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 5 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 6 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 7 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 8 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 9 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 10 за отглеждане на бройлери;	109 440
	Хале № 11 за отглеждане на бройлери;	218 880

	Хале № 12 за отглеждане на бройлери; Хале № 13 за отглеждане на бройлери;	218 880 218 880

Операторът планира включване към площадката, за която е издадено комплексно разрешително, на съществуващ Център № 7. Включването на Център № 6 и Център № 8 е предмет на отделна процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС пред РИОСВ-Враца.

- Център № 7

Центърът обхваща ПИ с идентификатори 81400.131.1, 81400.131.2, 81400.131.3, 81400.131.5, 81400.131.7, 81400.132.1 и 81400.133.1, м. „Мраморенското" по КККР на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с обща площ 29 378 m². В имотите са разположени селскостопански сгради с идентификатори 81400.131.1.1, 81400.131.1.2, 81400.131.2.2, 81400.131.3.1, 81400.131.3.2, 81400.131.7.1 и 81400.131.7.2, както и спомагателни сгради (битова сграда, склад, гараж, трафопост, навес-склад за слама, депо за трупове) и водоплътна изгребна яма.

В центъра са разположени 8 бр. халета с обща технологична площ 7 680 m² и общ капацитет за 168 960 бр. птици – съгласно удостоверение за регистрация на животновъден обект № 3054-0323, издадено през 2024 г. от директора на ОДБХ-Враца.

За дейността по отглеждане на птици в центъра не е провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС. Писмото на РИОСВ-Враца с изх. № ОВОС-ЕО-296-(2)/07.10.2021 г. се отнася единствено до закупуване и монтиране на технологично оборудване за отглеждане на патици мюлари и не представлява произнасяне по реда на Глава шеста от ЗООС.

Промяна във вида на отглеждани птици

В Център № 7 ще се отглеждат птици – бройлери и/или патици мюлари във всички сгради. Отглеждане на родители на бройлери и/или на кокошки носачки няма да се извършва.

Инсталация за интензивно отглеждане на бройлери/патици:

Център № 7 - процес отглеждане на бройлери/патици;

- Хале № 1 за отглеждане на бройлери/патици;
- Хале № 2 за отглеждане на бройлери/патици;
- Хале № 3 за отглеждане на бройлери/патици;
- Хале № 4 за отглеждане на бройлери/патици;
- Хале № 5 за отглеждане на бройлери/патици;
- Хале № 6 за отглеждане на бройлери/патици;
- Хале № 7 за отглеждане на бройлери/патици;
- Хале № 8 за отглеждане на бройлери/патици;

Съгласно нормативните изисквания и съществуващите удостоверения на БАБХ гъстотите на отглеждане при отделните 2 вида птици, които ще се отглеждат, са:

- За бройлери – 22 бр./m^2
- За патици мюлари – 4 бр./m^2

Капацитетът на Център № 7, при отглеждане на всеки от двата вида птици, е следният:

Център	Сгради брой	Технологична площ кв.м.	бройлери		мюлари	
			капацитет на сграда	Капацитет на център	капацитет на сграда	Капацитет на център
7	8 единични	960	21 120	168 960	3 840	30 720
		960	21 120		3 840	
		960	21 120		3 840	
		960	21 120		3 840	
		960	21 120		3 840	
		960	21 120		3 840	
		960	21 120		3 840	
		960	21 120		3 840	
			168 960		**30 720**	

Максималният капацитет на Център № 7 ще бъде:

- При отглеждане на бройлери – **168 960 бр. места за птици**;
- При отглеждане на патици мюлари – **30 720 бр. места за птици**.

Конкретният вид отглеждани птици във всяка сграда ще се определя от ръководството на дружеството в зависимост от пазарната обстановка.

След включването на Център № 7 общият капацитет на инсталацията (центрове № 1, 4, 4а, 5, 6, 7 и 8) ще бъде до **1 457 280** бр. места за бройлери или до **264 960** бр. места за патици мюлари, т.е. по-нисък от разрешения към настоящия момент с условията на КР (**2 841 600** бр. места за птици).

Отоплителни уреди на сградите

Към настоящия момент сградите в Център № 7 не разполагат с действаща отоплителна система.

Към сградите на Център № 7 ще бъдат монтирани отоплителни печки, използващи твърдо гориво от биомаса – пелети. Всяка от печките ще бъде с максимална топлинна мощност 450 kW (по една печка към всяка сграда). Общият брой отоплителни печки е представен в следващата таблица:

Център	бр. халета	Бр. отоплителни печки
7	8 единични	8 бр.
	ОБЩО	8 бр.

Печките ще бъде монтирани в обособена пристройка до сградите. Топлия въздух се отвежда в сградата с въздуховоди - тунели. Температурата в помещението ще се следи постоянно с термометър.

Функции на печките са:

- Автоматично включване на печките според градусите в помещението;
- Автоматично подаване на горивен материал според градусите в помещението;
- Контролиране на вътрешната температура и изписване на дигитален екран;
- Опция да ползва вече затопления въздух от помещението с цел икономия на горивото;

- Дигитално табло за управление и моторни защити;
- Възможност за включване към вече съществуващото компютърно управление;
- Отвеждането на горещия въздух става с помощта на въздуховоди.

Печките са икономични, благодарение на системата от въздуховоди, и не създават риск от пожари, тъй като са изведени извън сградата и почистването и зареждането им не са в непосредствен контакт с птиците и постелята. Поддържането на печките е опростено и се извършва от ограничен брой персонал.

В помещенията, където се отглеждат бройлерите, трябва да се поддържа температура 30÷32°C през първите 3 дни. В края на първата седмица температурата на равнището на птиците трябва да бъде 30°C. През всяка следваща седмица тя се намалява с по 2°C, докато достигне 22°C, и до края на отглеждането се поддържа в границите 18÷22°C. Температурата се контролира с термометри, поставени на 20÷30 см от пода в различни точки на помещението.

Горивото се поставя в бункер с вместимост 350 кг. Системата е автоматична, с локално управление. Обслужването е сведено до минимум. Желаната температура в помещението се следи чрез сензори и при достигането на зададената температура, преминава на икономичен режим на работа, като спира подаването на горивото и работи само на рециркулация на въздуха.

Затопленият въздух се вкарва в помещението на птиците чрез вентилатор към топловъздушния агрегат по разпределителни въздуховоди /текстилни/. Същите ще се разположат на посочените места.

Монтаж на вентилационна система на сградите

Към настоящия момент сградите в Център № 7 не разполагат с функционираща вентилационна система.

Предвижда се към всяка сграда от Център № 7 да бъдат монтирани по 6 бр. тунелни вентилатори, всеки с дебит 42 000 m^3/h. Общият брой вентилатори е представен в следващата таблица:

Център	бр. халета	Бр. вентилатори
7	8 единични	48 бр.
	ОБЩО	48 бр.

Добрата вентилация доставя на птиците кислород и чист въздух. Замърсители като прах, амоняк, метан и въглероден диоксид и излишната влага се отвеждат извън сградата. Топлината се запазва през студените месеци, а през лятото се доставя хладен въздух.

Обобщено може да се отбележи, че системата за вентилация решава проблемите за:

- Отстраняване на излишната влага;
- Отстраняване на вредните газове и доставянето на чист въздух.
- Отстраняване на излишната топлина и охлаждане на въздуха, респективно птиците, постелята и т.н. в помещението при невисоки, а чрез движението на въздуха и при високи външни температури.
- Намаляване на запрашеността и бактериалната замърсеност на въздуха.
- Създаване на движение на въздуха с охлаждащ ефект.
- Удължаване на живота на оборудването.

Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на птиците и подходяща температура за оптималното им отглеждане.

Обикновено необходимият въздухообмен се определя в зависимост от живото тегло на птиците в сградата и се движи от 1.5 m^3/h/kg до 6 m^3/h/kg. При висока външна температура около 30°C максималната стойност на въздухообмена трябва да се увеличи до 12 m^3/h/kg.

Качеството на въздуха в сградата за птици трябва отговаря на следните изисквания:

- Кислород - над 16 %
- Въглероден диоксид - под 0.3 %
- Въглероден оксид - под 40 ppm
- Амоняк - под 15 ppm
- Сероводород - под 5 pp

Особено влияние вентилационната система оказва върху ефективността на производство. Така например при повишаване на средната температура в сградата от 25 °C на 35°C консумацията на комбиниран фураж може да спадне с 10 % и повече, което довежда до драстично влошаване на производствените резултати.

Като са взети предвид особеностите на климата в района на площадката и наличните в момента разработки за вентилационни системи във водещите световни производители е избрана вентилационна система с възможност за охлаждане на входящия въздух през горещите периоди и осигуряване на минимум вентилация през отоплителния период с цел минимизиране на топлинните загуби.

Технология на отглеждане и спомагателни дейности

Отглеждането на птиците ще бъде подово, върху дълбока несменяема постеля (слама, талаш, слънчогледови люспи), по принципа „всичко пълно – всичко празно“. Храненето и поенето ще се осъществяват посредством автоматични хранилни и поилни линии (нипелни поилки за бройлерите и улейни поилки за патиците). Фуражът ще се доставя от външни доставчици и ще се съхранява в метални бункери към сградите.

След всеки производствен цикъл постелята (птичи тор) ще се изнася механизирано от помещенията, ще се натоварва директно в транспортни средства и ще се предава на земеделски производители за наторяване на земеделски земи, съгласно сключени договори и Правилата за добра земеделска практика. Не се предвижда изграждане на торохранилище в Център № 7. Сградите ще се почистват механично, измиват се с минимални количества вода и се дезинфекцират преди зареждане на нова партида птици.

От функционална и технологична гледна точка ще се оформят “бяла” и “черна” зона . В “бялата” се включват следните помещения :

- Помещения за отглеждане на птици;
- Помещения за персонал със санитарен филтър;

Като спомагателни съоръжения, разположени в “черната” зона се включват:

- КПП;
- Битова сграда;
- Дезинфекционна площадка за транспортни средства;
- Дезинфекционна площадка за хора;
- Помещение, оборудвано с хладилна камера (фризер) за умрели птици;

Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 6 от Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти на входа на всяка сграда (сектор) има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете. Водят се ежедневни записки за смъртността и количеството консумиран фураж.

Умрелите птици ще се събират ежедневно и ще се съхраняват в хладилна камера (фризер) до предаването им със специализиран транспорт на обект за обработка на странични животински продукти, съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Управлението на отпадъците ще се извършва съгласно изискванията на Закона за животновъдството и правилата за добра земеделска практика.

За осигуряване на непрекъснато ел. захранване при аварийно прекъсване на електрозахранването ще се използва дизел-агрегат.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на техническа инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е свързано с Инсталация за интензивно отглеждане на птици, за която е издадено комплексно разрешително № 256-Н0/2008 г., издадено с решение № 256-Н0-И0-А0/2008 г., изменено с решение № 256-Н0-И1-А0/2015 г. и актуализирано с решение № 256-Н0-И1-А1/2022 г. В непосредствена близост до Център № 7 е разположен Център № 8 на дружеството, а в землището на с. Мраморен – Център № 6. Включването на центрове № 6 и № 8 към инсталацията е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС пред РИОСВ-Враца.

За разрешаване на планираните промени в работата на инсталацията е необходимо уведомяване на компетентния орган – ИАОС, по реда на чл. 122а от ЗООС, след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС.

За водовземането от съществуващото водовземно съоръжение „ТК1- СВ Феникс-Мраморен“ „ЕНТЕ 2017“ ООД е подало до Басейнова дирекция „Дунавски район“ заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води (вх. № РР-02-377/30.10.2024 г.). Не е необходимо издаване на други съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващ Център № 7 за отглеждане на птици, обхващащ ПИ с идентификатори 81400.131.1, 81400.131.2, 81400.131.3, 81400.131.5, 81400.131.7, 81400.132.1 и 81400.133.1, м. „Мраморенското“ по КККР на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с обща площ 29 378 m². Имотите са с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За животновъдна ферма“, „За животновъден комплекс“ и „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Имотите и прилежащите сгради са собственост на „ЕНТЕ 2017“ ООД съгласно Нотариален акт за

покупко-продажба на недвижими имоти № 195, том III, рег. № 6576, нот. дело № 404 от 21.09.2023 г. /**Приложение № 3.1.1.**/.

Географски координати (център на площадката) - N 43°19'10.55"; E 23°37'29.62".

Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000594 „Божия мост - Понора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, на около 7,5 km. Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищни сгради в с. Чирен, разположени на около 2,96 m от площадката. В близост не са разположени територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. Не е планувана промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Водоснабдяването на Център № 7 ще се осъществява от съществуващото водовземно съоръжение „ТК1- СВ Феникс-Мраморен“ (N 43°18'4,3"; E 23°39'56,20"), за което „ЕНТЕ 2017“ ООД е подало заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води (вх. № РР-02-377/30.10.2024 г. на БДДР). Водата ще се използва за поене на птиците, за охлаждане и за измиване на помещенията. Ориентировъчното максимално водопотребление на Център № 7 е до 9 000 m³/год. Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения. За питейни нужди на персонала ще се осигурява бутилирана вода. Електрозахранването е съществуващо. Не се предвижда използване на други природни ресурси.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При експлоатацията на Център № 7 основните емисии във въздуха ще се изпускат чрез вентилационните системи на сградите за отглеждане на птици – амоняк (NH3), прах и интензивно миришещи вещества, както и чрез комините на отоплителните печки – горивни газове.

По време на монтажа на оборудването ще се емитират следните замърсители:

- Прах – минимални количества. Неорганизирани емисии от СМР;
- Горивни газове от МПС – минимални количества.

Ориентировъчните годишни емисии на амоняк от сградите са до 13,5 t/год. при отглеждане на бройлери (ЕФ 0,08 kg NH3/място/год. съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302) и до 20,9 t/год. при отглеждане на патици мюлари (ЕФ 0,68 kg NH3/място/год. съгласно ръководството EMEP/EEA).

Към всяка сграда ще бъдат монтирани по 6 бр. тунелни вентилатори, всеки с дебит 42 000 m^3/h:

Център	бр. халета	Бр. вентилатори
7	8 единични	48 бр.
	ОБЩО	48 бр.

Предвидените печки са с топлинна мощност 450kW. Диаметър на комина ф200 mm, височина на комина 6 m. При експлоатация новите отоплителни печки се предполага наличие на емисии на горивни газове:

- Прах;
- Азотни оксиди (NOx);
- Серни оксиди (SOx);
- Въглероден оксид.

Във връзка с топлинната мощност на печките (<0,5 MW) тези емисии не се нормират.

Неорганизирани емисии ще се формират в незначителни количества при транспорта на фураж, пелети и тор в рамките на площадката.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Инвестиционното предложение не е свързано със строителство. При монтажа на оборудването ще се формират минимални количества отпадъци (опаковки, метални отпадъци), чието управление ще бъде възложено на изпълнителя на монтажните работи.

При експлоатацията на Център № 7 ще се образуват и странични животински продукти (СЖП) – птичи тор, който ще се предава на земеделски производители за наторяване, и умрели птици, които ще се предават на обект за обработка на СЖП.

При експлоатацията на отоплителните печки и при дейността в центъра ще се формират следните видове отпадъци:

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Пепел от печки на твърдо гориво	10 01 01	6	Да	Да - външни фирми	Да - външни фирми
Хартиени и картонени опаковки	15 01 01	0,5	Да	Да - външни фирми	Да - външни фирми
Пластмасови опаковки	15 01 02	0,5	Да	Да -	Да -

				външни фирми	външни фирми
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества	15 01 10*	0,1	Да	Да - външни фирми	Да - външни фирми
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0,01	Да	Да - външни фирми	Да - външни фирми
Смесени битови отпадъци	20 03 01	2	Да	Не	Да - сметосъбираща фирма

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Враца сметосъбираща фирма.

9. Отпадъчни води:

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води от санитарно-битовите помещения ще се събират в съществуваща водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от „СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ-ИЧО И СИЕ“ ООД съгласно сключен договор, като водите ще се извозват за пречистване в ПСОВ – Враца. Водите от измиване на помещенията след всеки цикъл ще са в минимални количества и ще се събират във водоплътни съоръжения на площадката. Дъждовните води от покривите на сградите ще се оттичат повърхностно в рамките на площадката.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични.

На площадката ще се използват ограничени количества дезинфектанти (биоциди) и дизелово гориво за аварийния дизел-агрегат. Количествата са значително под праговете по Приложение № 3 към ЗООС и предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ **Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.**

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:

3.1.1. Нотариален акт № 195, том III, рег. № 6576, нот. дело № 404 от 21.09.2023 г.
3.1.2. Писмо на РИОСВ-Враца рег. № ОВОС-ЕО-65-[7]/12.02.2025 г.
3.1.3. Становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ изх. № ПУ-01-58-(1)/31.01.2025 г.

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имотите и др. в подходящ мащаб – скици на поземлените имоти

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 27.10.2026 г.

Уведомител:.....

Eleonora ...yalkova ...kova
Digitally signed by Eleonora ...yalkova ...kova
Date: 2026.10.27 16:18:50 +02'00'